

**UCHWAŁA NR V/25/2024
RADY GMINY JEŻEWO**

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia wysokości opłaty za nieczystości ciekłe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji
zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 i 721) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za 1 m³ ścieków bytowych z szamb oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie w wysokości 9,55 zł netto.

§ 2. Do opłaty ustalonej w § 1 dolicza się należy podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie będą przyjmowane nieczystości ciekłe, z terenu gminy Jeżewo.

§ 4. Ścieki dowożone spoza terenu gminy Jeżewo, przyjmowane będą do stacji zlewnej w przypadku posiadania wolnych mocy przerobowych oczyszczalni ścieków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego stanowią o wysokości cen i opłat albo sposobie ustalenia cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. W związku z tym, że stacja zlewna zlokalizowana jest na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Jeżewie i posiada możliwość odbioru nieczystości ciekłych, zasadnym jest określenie stawki opłaty za zrzut 1m³ dowożonych ścieków bytowych z szamb i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Ziółkowski